

N° 6361**CHAMBRE DES DEPUTES**

Session ordinaire 2011-2012

**PROJET DE REGLEMENT
GRAND-DUCAL**

modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1986 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins

* * *

*(Dépôt: le 7.11.2011)***SOMMAIRE:**

	<i>page</i>
1) Dépêche de la Ministre aux Relations avec le Parlement au Président de la Chambre des Députés (4.11.2011).....	2
2) Exposé des motifs	2
3) Texte du projet de règlement grand-ducal.....	3
4) Commentaire des articles	4
5) Tableau de correspondance	4
6) Texte coordonné.....	5
7) Directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins	11

*

**DEPECHE DE LA MINISTRE AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES**

(4.11.2011)

Monsieur le Président,

A la demande du Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, avec prière de bien vouloir en saisir la Conférence des Présidents.

Je joins en annexe le texte du projet de règlement grand-ducal avec son exposé des motifs, le commentaire des articles, le tableau de concordance entre la directive 2011/75/UE et le projet de règlement grand-ducal émargé, un texte coordonné tenant compte des modifications apportées au règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 ainsi que le texte de la directive 2011/75/UE du 2 septembre 2011 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (délai de transposition: 5 octobre 2012).

L'avis de la Chambre de Commerce a été demandé et vous parviendra dès réception.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*La Ministre aux Relations
avec le Parlement,
Octavie MODERT*

*

EXPOSE DES MOTIFS

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national la directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Cette dernière a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 22 juin 2000. La directive 96/98/CE a été modifiée depuis son adoption par les directives 2001/53/CE, 2002/75/CE, 2008/67/CE, 2009/26/CE et 2010/68/UE respectivement transposées en droit luxembourgeois par les règlements grand-ducaux du 31 janvier 2003, du 11 décembre 2003, du 7 mai 2009 et du 14 avril 2010. L'avant-projet de règlement grand-ducal transposant la directive 2010/68/UE a été approuvé par le Gouvernement en Conseil le 11 mars 2011, la procédure de transposition est toujours en cours.

La directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est entrée en vigueur en février 1997. Elle a pour but de supprimer les entraves aux échanges dans le marché intérieur européen en ce qui concerne les équipements marins en harmonisant les législations nationales des Etats membres. Sont visés en priorité les équipements marins dont les principales conventions internationales exigent qu'ils soient obligatoirement mis à bord et qu'ils soient approuvés par les autorités nationales en conformité avec les normes de sécurité définies par les conventions et résolutions internationales.

Depuis la dernière mise à jour de la directive en octobre 2010, des modifications aux conventions internationales ainsi qu'aux normes d'essai sont entrées en vigueur. Il convenait donc au niveau européen de modifier la directive 96/98/CE en conséquence afin de mettre la législation communautaire en harmonie avec la réglementation internationale. Il faut souligner que les mesures prévues par la directive en question sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).

Le présent projet de règlement grand-ducal reprend les dispositions de la directive 2011/75/UE qui se limite à remplacer l'annexe A de la directive 96/98/CE. Celle-ci contient tous les équipements marins qui doivent obligatoirement être approuvés avant d'être mis à bord d'un navire communautaire.

En ce qui concerne les conventions internationales, il y a lieu de préciser que la Convention SOLAS a été publiée au Mémorial par la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime (A No 58 du 12.11.1990). Depuis, les amendements à cette convention ont été systématiquement publiés au Mémorial par les arrêtés suivants:

- Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 58 du 29.7.1993);

- Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 110 du 16.12.1994);
- Arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 57 du 22.7.1998);
- Arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 82 du 17.6.2003);
- Arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 63 du 30.4.2004);
- Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 143 du 18.8.2006);
- Arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 95 du 9.7.2008);
- Arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime (A No 207 du 4.10.2011).

*

TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Le point a) de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit:

„a) „annexes A, A1, A2, B, C, D“: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, telle que celle-ci a été modifiée par la suite.“

Art. 2. L'alinéa 2 de l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié comme suit:

„Sont d'application au Luxembourg, les annexes A, A1, A2, B, C, D de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins amendée par la directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011.“

Art. 3. L'article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est remplacé par le texte suivant:

„Un équipement mentionné dans l'Annexe A.1 comme ayant été transféré de l'Annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 5 octobre 2012 conformément aux procédures d'approbation de type déjà en

vigueur avant cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu'au 5 octobre 2014."

Art. 4. Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Ad article 1er

L'article 1er modifie la définition des annexes afin de tenir compte des modifications apportées par la directive transposée par le présent projet.

Ad article 2

L'article 2 remplace l'annexe A afin de tenir compte des amendements aux conventions internationales ainsi qu'aux normes d'essai adoptés depuis la dernière modification de la directive.

Ad article 3

L'article 3 donne un délai supplémentaire pour la mise sur le marché des nouveaux instruments qui ont été ajoutés à la liste des équipements marins repris dans l'annexe. Pour peu qu'ils aient été fabriqués avant le 5 octobre 2012, ils peuvent être mis sur le marché ou maintenu à bord des navires battant pavillon luxembourgeois jusqu'au 5 octobre 2014.

Pour rappel, l'annexe A.1 reprend la liste des équipements pour lesquels des normes internationales ont été adoptées. Tous ces équipements mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois doivent être conformes aux prescriptions de la directive. Le délai supplémentaire prévu à l'article 2 a pour but de permettre la liquidation des instruments déjà produits et se trouvant dans les stocks des constructeurs.

Ad article 4

Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

*

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

(en cas de transposition de directive)

<i>Directive 2011/75/UE</i>	<i>Projet de règlement grand-ducal</i>
Article 1	Article 2
Article 2	Article 3
Article 3	Non transposé
Article 4	Non transposé
Article 5	Non transposé

*

TEXTE COORDONNE
PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL
(en gras)

Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par:

- a) **(projet RGD 2011) „annexes A, A1, A2, B, C, D“: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins amendée par la directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011;**
- b) „procédures d'évaluation de la conformité“: les procédures définies à l'article 8 du présent règlement et à l'annexe B;
- c) „équipements“: les articles énumérés aux annexes A.1 et A.2 qui doivent être mis à bord, pour y être utilisés, conformément aux instruments internationaux ou qui sont mis à bord volontairement, pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation du commissaire aux affaires maritimes est requise conformément aux instruments internationaux;
- d) *(règlement grand-ducal du 10 novembre 2004)* „équipements de radiocommunications“: les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite convention;
- e) *(règlement grand-ducal du 10 novembre 2004)* „conventions internationales“:
- la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LC 66),
 - la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG),
 - la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et
 - la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),
 - ainsi que leurs protocoles et modifications dans leurs versions actualisées;
- f) „instruments internationaux“: les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière;
- g) „marquage“: le symbole visé à l'article 9 du présent règlement et reproduit à l'annexe D;
- h) „organisme notifié“: tout organisme désigné par le ministre conformément à l'article 7;
- i) „mis à bord“: installé ou placé à bord d'un navire;
- j) „certificats de sécurité“: les certificats délivrés par le Grand-Duché du Luxembourg ou en son nom conformément aux conventions internationales;
- k) „navire“: tout navire relevant du champ d'application des conventions internationales, étant entendu que cette définition ne couvre pas les navires de guerre;
- l) „navire communautaire“: tout navire pour lequel les certificats de sécurité sont délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou en leur nom en vertu des conventions internationales. La présente définition ne couvre pas les cas dans lesquels une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne délivre un certificat pour un navire à la demande d'une administration d'un pays tiers;
- m) „navire neuf“: tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après le 17 février 1997. Aux fins de la présente définition, on entend par „stade de construction équivalent“, le stade auquel:
- i) la construction identifiable à un navire particulier commence
 - et
 - ii) le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes, ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure si cette dernière valeur est inférieure;
- n) „navire existant“: tout navire qui n'est pas un navire neuf;
- o) *(règlement grand-ducal du 10 novembre 2004)* „normes d'essai“: les normes arrêtées par:
- l'Organisation maritime internationale (OMI),

- l'Organisation internationale de normalisation (ISO),
 - la Commission électrotechnique internationale (CEI),
 - le Comité européen de normalisation (CEN),
 - le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec)
- et
- l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),
- dans leurs versions actualisées et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée à l'annexe A;
- p) „approbation de type“: les procédures d'évaluation des équipements produits, conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié;
 - q) „loi du 9 novembre 1990“: loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, modifiée par la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;
 - r) „ministre“: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions.

Art. 2. 1. Le présent règlement s'applique aux équipements mis, pour y être utilisés, à bord:

- a) d'un navire neuf battant pavillon luxembourgeois, que celui-ci se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment de sa construction;
 - b) d'un navire battant pavillon luxembourgeois existant:
 - lorsque de tels équipements ne se trouvaient pas à bord antérieurement,
 - ou
 - lorsque les équipements antérieurement mis à bord sont remplacés, sauf si les conventions internationales en disposent autrement,
- que le navire se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment où les équipements sont mis à bord.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements déjà mis à bord d'un navire à la date du 17 février 1997.

3. Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent, aux fins de la libre circulation, relever du champ d'application de directives autres que la directive 96/98/CE, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la comptabilité électromagnétique et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions du présent règlement, à l'exclusion de toutes les autres directives, aux fins de ladite libre circulation.

Art. 3. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, le commissaire aux affaires maritimes, conformément aux articles 65 et 67 de la loi du 9 novembre 1990, s'assure que les équipements mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois pour lesquels des certificats de sécurité ont été délivrés au nom du Grand-Duché de Luxembourg sont conformes aux exigences du présent règlement.

Art. 4. 1. Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois à la date du 1er janvier 1999 ou après cette date doivent être conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée.

2. La conformité des équipements aux prescriptions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai pertinentes et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe A.1. Pour tous les équipements énumérés à l'annexe A.1 pour lesquels tant les normes d'essai de la CEI que celles de l'ETSI sont indiquées, ces normes constituent deux options possibles

et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne peut déterminer laquelle des deux doit être utilisée.

3. Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à la date du 1er janvier 1999 peuvent également être mis sur le marché et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dont les certificats ont été délivrés au nom du Grand-Duché du Luxembourg conformément aux conventions internationales et sur la base de l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990, et ce pendant deux ans à compter de la date précitée, pour autant que ces équipements aient été fabriqués conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg avant l'adoption du présent règlement.

Art. 5. 1. Le ministre ne peut pas interdire la mise sur le marché d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Le commissaire aux affaires maritimes ne peut pas interdire la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Les certificats de sécurité y afférents sont délivrés ou renouvelés.

2. Une autorisation d'utilisation de fréquences doit être délivrée par l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

Art. 6. 1. Lors du transfert d'un navire neuf non immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne vers le registre public maritime luxembourgeois, ce navire est soumis à une inspection, telle que prévue à l'article 61 de la loi du 9 novembre 1990. Cette inspection permet d'établir que l'état effectif des équipements correspond aux certificats de sécurité dont le navire est porteur et que ses équipements sont: soit conformes aux dispositions du présent règlement et porteur du marquage correspondant, soit équivalents aux équipements de type approuvés conformément au présent règlement.

L'appréciation de l'équivalence appartient au commissaire aux affaires maritimes qui agira le cas échéant suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990.

2. A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par le commissaire aux affaires maritimes, les équipements visés doivent être remplacés.

3. Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, le commissaire aux affaires maritimes délivre un certificat, conformément à l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

4. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

Art. 7. 1. Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'il a chargé d'exécuter suivant la procédure visée à l'article 8 ainsi que les tâches spécifiques qui ont été assignées à ces organismes notifiés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission européenne. Chaque organisme soumet au ministre qui envisage de le désigner des informations exhaustives et des preuves relatives au respect des critères définis à l'annexe C.

2. Le ministre fait effectuer, au moins tous les deux ans, par l'administration ou par un organisme extérieur impartial proposé par le commissaire aux affaires maritimes, un audit concernant les missions dont les organismes notifiés s'acquittent en son nom. Cet audit garantit que chaque organisme notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'annexe C.

3. La notification sera annulée s'il est constaté que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C. Le ministre en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 8. 1. La procédure d'évaluation de la conformité, définie en détail à l'annexe B consiste en:

- i) un examen „CE de type“ (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l'équipement et suivant le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne parmi les possibilités indiquées à l'annexe A.1, tous les équipements doivent être soumis:
 - a) à la déclaration CE de conformité au type (module C)
 - ou
 - b) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D)
 - ou
 - c) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E)
 - ou
 - d) à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F),
- ii) une assurance qualité CE complète (module H).

2. La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l'annexe B.

3. Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand nombre, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).

Art. 9. 1. Les équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux instruments internationaux pertinents et qui sont fabriqués conformément aux procédures d'évaluation de la conformité doivent porter le marquage apposé par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne.

2. Le marquage est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui a exécuté la procédure d'évaluation de la conformité lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé sous la responsabilité de celui-ci, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne.

3. Le graphisme du marquage à utiliser est indiqué à l'annexe D.

4. Le marquage est apposé sur l'équipement ou sur sa plaque signalétique de façon à rester visible, lisible et indélébile tout au long de la durée de vie prévisible de l'équipement. Toutefois, lorsque la nature de l'équipement ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une brochure d'accompagnement.

5. Il est interdit d'apposer tout autre marquage ou inscription susceptible de tromper les tiers sur la signification et sur le graphisme du marquage visé dans le présent règlement.

6. Le marquage s'effectue à la fin de la phase de production.

Art. 10. 1. Nonobstant l'article 5, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour garantir que des contrôles par échantillonnage soient effectués sur les équipements porteurs du marquage se trouvant sur le marché et n'ayant pas encore été mis à bord, afin d'en vérifier la conformité au présent règlement. Les frais de contrôles par échantillonnage qui ne sont pas prévus dans les modules d'évaluation de la conformité à l'annexe B sont à la charge du budget de l'Etat.

2. Nonobstant l'article 5, après la mise à bord d'un équipement conforme aux dispositions du présent règlement sur un navire battant pavillon luxembourgeois, une évaluation de cet équipement par le commissaire aux affaires maritimes, est autorisée lorsque des essais de fonctionnement à bord sont exigés par les instruments internationaux pour des raisons de sécurité et/ou de prévention de la pollution, sous réserve que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité déjà exécutées. L'appréciation appartient au commissaire aux affaires maritimes qui agira, le cas échéant, suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990. Le commissaire aux affaires maritimes peut exiger que le fabricant de cet équipement, son mandataire

agréé établi dans la Communauté ou la personne responsable de leur mise sur le marché dans la Communauté européenne fournisse les rapports d'inspection/d'essai.

Art. 11. 1. Lorsqu'il est constaté, par voie d'inspection ou de toute manière, qu'un équipement visé à l'annexe A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et affecté à l'usage pour lequel il a été conçu, est susceptible de mettre en danger la santé et/ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, le commissaire aux affaires maritimes en est informé. Il proposera au ministre de prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel il délivre le certificat de sécurité. Le ministre informe immédiatement les autres Etats membres de la Communauté européenne et la Commission européenne de cette mesure en indiquant les motifs de cette décision et, en particulier, si la non-conformité au présent règlement est due:

- a) au non-respect de l'article 4 paragraphes 1 et 2;
- b) à l'application incorrecte des normes d'essai visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2 et
- c) à des défauts inhérents aux normes, d'essai elles-mêmes.

2. Lorsqu'un équipement non conforme porte le marquage, le ministre prend les mesures appropriées et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 12. Tout organisme agissant au nom du Grand-Duché du Luxembourg, conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 9 novembre 1990, qui constate, par voie d'inspection ou de toute manière, un manquement aux prescriptions du présent règlement doit en informer le Commissariat aux affaires maritimes.

Art. 13. 1. Nonobstant l'article 4, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser, la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité. L'appréciation de l'équivalence est effectuée suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990.

2. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990.

3. Ces procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements fabriqués au Grand-Duché du Luxembourg et ceux qui sont fabriqués dans d'autres Etats.

4. Pour les équipements relevant du présent article, le commissaire aux affaires maritimes délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée de mettre à bord l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

5. Dans le cas où le commissaire aux affaires maritimes autorise la mise à bord, sur un navire battant pavillon luxembourgeois, d'un équipement relevant du présent article, le ministre communique sans délai à la Commission et aux autres Etats membres de la Communauté européenne les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation pertinents de la conformité.

6. Lorsqu'un navire ayant à son bord des équipements qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1 est transféré sous pavillon luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.

Art. 14. 1. Nonobstant l'article 4, aux fins d'essai et d'évaluation des équipements et seulement lorsque les conditions ci-après sont remplies, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser la mise à bord sur un navire battant pavillon luxembourgeois, d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 13:

- a) l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par le commissaire aux affaires maritimes, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée de mettre l'équipement à bord du navire battant pavillon luxembourgeois ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation;
- b) l'autorisation doit être limitée à une courte période;
- c) l'équipement ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences du présent règlement et ne peut pas remplacer un tel équipement, qui doit demeurer à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

2. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

Art. 15. 1. Lorsque l'équipement doit être remplacé dans un port situé en dehors de la Communauté européenne et dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du commissaire aux affaires maritimes, où l'embarquement d'un équipement ayant reçu une approbation „CE de type“ n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement différent peut être mis à bord suivant la procédure définie ci-dessous:

- a) l'équipement est accompagné d'une documentation délivrée par une organisation reconnue équivalente à un organisme notifié dans le cas où un accord a été conclu entre la Communauté européenne et le pays tiers concerné au sujet de la reconnaissance mutuelle d'organisations de ce type.
- b) dans les cas où il s'avérerait impossible de respecter les dispositions du point a), un équipement accompagné d'une documentation délivrée par un Etat membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables et certifiant sa conformité aux dispositions pertinentes de l'OMI peut être embarqué, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Le commissaire aux affaires maritimes est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de cet autre équipement.

3. Le commissaire aux affaires maritimes s'assure à la première occasion que l'équipement visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais de cet équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et du présent règlement.

4. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre de radiofréquences.

Art. 16. Les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Ces annexes et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel des Communautés européennes en tenant lieu.

(projet RGD 2011) Sont par conséquent d'application au Luxembourg, les annexes A, A1, A2, B, C, D de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins amendée par la directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2011.

Art. 16bis. (projet RGD 2011) Un équipement mentionné dans l'Annexe A.1 comme ayant été transféré de l'Annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 5 octobre 2012 conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu'au 5 octobre 2014.

Art. 17. Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

DIRECTIVE 2011/75/UE DE LA COMMISSION
du 2 septembre 2011
modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Article premier

vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins⁽¹⁾, et notamment son article 17,

L'annexe A de la directive 96/98/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente directive.

considérant ce qui suit:

Article 2

(1) Aux fins de la directive 96/98/CE, les conventions internationales et les normes d'essai doivent s'appliquer dans leur version actualisée.

Un équipement mentionné dans l'annexe A.1 comme ayant été transféré de l'annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 5 octobre 2012 conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant cette date à l'intérieur du territoire d'un État membre, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d'un navire communautaire jusqu'au 5 octobre 2014.

(2) Plusieurs amendements aux conventions internationales et aux normes d'essai internationales applicables sont entrés en vigueur depuis l'adoption du dernier acte législatif modifiant la directive 96/98/CE. Il y a lieu d'intégrer ces modifications dans la directive 96/98/CE.

Article 3

(3) Au cours de la même période, l'Organisation maritime internationale et les organismes européens de normalisation ont également adopté des normes, y compris des normes d'essai détaillées, pour plusieurs équipements figurant dans l'annexe A.2 de la directive 96/98/CE ou qui, bien que non mentionnés dans cette annexe, sont considérés comme entrant en ligne de compte pour l'application de ladite directive. Il convient dès lors, selon le cas, d'inclure lesdits équipements dans l'annexe A.1 ou de les transférer de l'annexe A.2 dans l'annexe A.1.

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 octobre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à compter du 5 octobre 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

(4) Il convient donc de modifier la directive 96/98/CE en conséquence.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS),

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

⁽¹⁾ JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

ANNEXE

«ANNEXE A

Remarque générale pour l'annexe A: Par règles SOLAS, on entend la version consolidée de SOLAS de 2009.

Remarque générale pour l'annexe A: Sous certains noms d'article, la colonne 5 indique certaines variantes de produits possibles répondant au même nom d'article. Les variantes de produits sont mentionnées de manière indépendante et séparées les unes des autres par une ligne pointillée. Aux fins de certification, seule la variante de produit concernée, le cas échéant, doit être choisie (exemple: A.1/3.3).

Sigles et abréviations

A1: amendement 1 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

A2: amendement 2 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

AC: amendement rectificatif concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

CAT: catégorie d'équipement radar au sens du point 1.3 de la norme CEI 62388 (2007).

Circ.: circulaire.

COLREG: (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), règlement international pour prévenir les abordages en mer.

COMSAR: sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI.

EN: norme européenne.

ETSI: Institut européen des normes de télécommunications.

Recueil FSS: recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.

Recueil FTP: recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu.

Recueil HSC: recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

Recueil IBC: recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

OACI: Organisation de l'aviation civile internationale.

CEI: Commission électrotechnique internationale

OMI: Organisation maritime internationale.

ISO (International Standardisation Organisation): Organisation internationale de normalisation.

UIT: Union internationale des télécommunications.

LSA (Life saving appliance): engin de sauvetage.

MARPOL: convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

MEPC: comité de la protection du milieu marin.

CSM: comité de la sécurité maritime.

NO_x: oxydes d'azote.

SOLAS: convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

SO_x: oxydes de soufre.

Règ.: règle.

Rés.: résolution.

ANNEXE A.1

ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL EXISTE DÉJÀ DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.1

- a) Remarque générale: outre les normes d'essai expressément mentionnées, un certain nombre de dispositions, dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) prévu dans les modules d'évaluation de la conformité définis dans l'annexe B, figurent dans les règles applicables des conventions internationales et les résolutions et circulaires applicables de l'OMI.
- b) Colonne 1: l'article 2 de la directive 2009/26/CE de la Commission ⁽¹⁾ peut s'appliquer.
- c) Colonne 1: l'article 2 de la directive 2010/68/UE de la Commission ⁽²⁾ peut s'appliquer.
- d) Colonne 5: lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.
- e) Colonne 5: les conventions et normes d'essai internationales s'appliquent dans leur version actualisée. Pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai, les certificats de conformité et les déclarations de conformité mentionnent la norme appliquée avec sa version.
- f) Colonne 5: lorsque deux séries de normes sont séparées par la conjonction "ou", chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI; par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs (virgule) sont utilisés, toutes les normes mentionnées s'appliquent.
- g) Colonne 6: par "module H" il faut comprendre "module H plus certificat d'examen".
- h) Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.

1. Engins de sauvetage

Colonne 4: OMI CSM/ Circ. 980 s'applique sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une "approbation de type"	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Bouées de sauvetage	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/7, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, II, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B+D B+E B+F
A.1/1.2	Feux de localisation pour engins de sauvetage: a) pour engins de sauvetage et canots de secours, b) pour bouées de sauvetage, c) pour brassières de sauvetage.	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/7, — Règ.III/22, — Règ.III/26, — Règ.III/32, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) II, IV, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B+D B+E B+F

⁽¹⁾ JO L 113 du 6.5.2009, p.1.

⁽²⁾ JO L 305 du 20.11.2010, p.1.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Signaux fumigènes à déclenchement automatique pour bouées de sauvetage	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/7, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, II, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Brassières de sauvetage	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/7, — Règ.III/22, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, II, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.922, — OMI CSM.1/Circ.1304.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Combinaisons d'immersion et de sauvetage non répertoriées comme brassières de sauvetage: — isolées ou non isolées.	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/7, — Règ.III/22, — Règ.III/32, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, II, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.1046.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Combinaisons d'immersion et de sauvetage répertoriées comme brassières de sauvetage: — isolées ou non isolées.	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/7, — Règ.III/22, — Règ.III/32, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, II, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.1046.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Moyens de protection thermique	— Règ.III/4, — Règ. X/3.	— Règ.III/22, — Règ.III/32, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, II, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.1046.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.8	Feux à main (pyrotechnie)	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/6, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés.OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, III, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés.OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Signaux manuels (pyrotechnie)	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, III, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Signaux fumigènes flottants (pyrotechnie).	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, III.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Appareils lance-amarres	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/18, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, VII, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.12	Radeaux de sauvetage gonflables	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/13, — Règ.III/21, — Règ.III/26, — Règ.III/31, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.811.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Radeaux de sauvetage rigides	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/21, — Règ.III/26, — Règ.III/31, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.811.	— Rés. OMI CSM.81(70), — OMI CSM/Circ.1006.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.14	Radeaux de sauvetage à redressement automatique	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, — Rés. OMI CSM.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.809, — OMI CSM/Circ.811.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, — Rés. OMI CSM.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.809, — OMI CSM/Circ.811.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement (dispositifs de largage hydrostatique)	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/13, — Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, — Rés. OMI CSM.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, — OMI CSM/Circ.811.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Embarcations de sauvetage	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/21, — Règ.III/31, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70), — OMI CSM/Circ.1006.	B + D B + F G
A.1/1.18	Canots de secours rigides.	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/21, — Règ.III/31, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, V, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70), — OMI CSM/Circ.1006.	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Canots de secours gonflés	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/21, — Règ.III/31, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, V, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70), — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Canots de secours rapides	— Règ. III/4.	— Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.48(66) - (Recueil LSA) I,V, — OMI CSM/Circ.1016, — OMI CSM/Circ.1094.	— Rés. OMI CSM.81(70), — OMI CSM/Circ.1006, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Dispositifs de mise à l'eau utilisant des garants (bossoirs)	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/23, — Règ.III/33, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, VI, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage	Transféré à l'annexe A.2/1.3			
A.1/1.23	Dispositifs de mise à l'eau en chute libre pour embarcations de sauvetage	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/16, — Règ.III/23, — Règ.III/33, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, VI, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Dispositifs de mise à l'eau des radeaux de sauvetage (bossoirs)	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/12, — Règ.III/16, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, VI, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6	
A.1/1.25	Dispositifs de mise à l'eau des canots de secours rapides (bossoirs)	— Règ. III/4.	— Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.48(66)– (Recueil LSA) I, VI.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F G	
A.1/1.26	Dispositifs de largage: a) des embarcations de sauvetage et des canots de secours b) des radeaux de sauvetage mis à l'eau par un ou plusieurs garants	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/16, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)– (Recueil LSA) I, IV, VI, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F	
A.1/1.27	Systèmes d'évacuation marins	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/15, — Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)– (Recueil LSA) I, VI, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + F G	
A.1/1.28	Moyens de secours	— Règ. III/4.	— Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.48(66)– (Recueil LSA) I, VI.	— Rés. OMI CSM.81(70), — OMI CSM/Circ.810	B + D B + F	
A.1/1.29 voir la note b) de la présente annexe A.1	Échelles d'embarquement	— Règ.III/4, — Règ.III/11, — Règ.X/3.	— Règ.III/11, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.48(66) – (Recueil LSA), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — OMI CSM.1/Circ.1285.	— Rés. OMI CSM.81(70), — ISO 5489 (2008).	B + D B + F	
A.1/1.30	Matériaux rétro réfléchissants.	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)– (Recueil LSA) I, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI A.658(16).	B + D B + E B + F	
A.1/1.31	Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage	Transféré à l'annexe A.1/5.17 et à l'annexe A.1/5.18				

1	2	3	4	5	6	
A.1/1.32	Répondeur radar 9 GHz (SART)	Transféré à l'annexe A.1/4.18				
A.1/1.33	Réflecteur radar pour embarcations de sauvetage et canots de secours (passif)	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, V, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. OMI CSM.164(78).	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 8729-1 (2010), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.	B + D B + E B + F	
A.1/1.34	Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours	Transféré à l'annexe A.1/4.23				
A.1/1.35	Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours	Transféré à l'annexe A.1/3.38				
A.1/1.36	Moteur de propulsion pour embarcations de sauvetage et canots de secours	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) IV, V.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F	
A.1/1.37	Moteur de propulsion de canot de secours — moteur hors-bord	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) V.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F	
A.1/1.38	Projecteurs pour embarcations de sauvetage et canots de secours	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, V, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F	
A.1/1.39	Radeaux de sauvetage ouverts et réversibles	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, annexe 10, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8, annexe 11.	— Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994) annexe 10, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000), annexe 11.	B + D B + F	
A.1/1.40	Appareils de hissage du pilote	Transféré à l'annexe A.1/4.48				
A.1/1.41	Treuil pour engins de sauvetage et canots de secours	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/16, — Règ.III/17, — Règ.III/23, — Règ.III/24, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, VI, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70).	B + D B + E B + F G	

1	2	3	4	5	6
A.1/1.42	Échelle de pilote	Transféré à l'annexe A.1/4.49			
A.1/1.43 voir la note c) de la présente annexe A.1	Canots de secours rigides/gonflés	— Règ.III/4, — Règ.X/3.	— Règ.III/21, — Règ.III/31, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, V, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. OMI CSM.81(70), — OMI CSM/Circ.1006. — ISO 15372 (2000)	B + D B + F G

2. Prévention de la pollution marine

Article n°	Nom de l'article	Règle MARPOL 73/78, qui requiert une "approbation de type"	Règles MARPOL 73/78 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Système de filtrage des hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)	— Annexe I, Règ. 14	— Annexe I, Règ. 14, — OMI MEPC.1/Circ.643.	— Rés. OMI MEPC.107(49), — OMI MEPC.1/Circ.643.	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Détecteurs d'interface hydrocarbures/eau	— Annexe I, Règ. 32.	— Annexe I, Règ. 32.	— Rés. OMI MEPC.5(XIII).	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Détecteurs d'hydrocarbures	— Annexe I, Règ. 14.	— Annexe I, Règ. 14, — OMI MEPC.1/Circ.643.	— Rés. OMI MEPC.107(49), — OMI MEPC.1/Circ.643.	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Unités de traitement destinées à être adaptées aux séparateurs d'eau polluée par les hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)	Intentionnellement blanc			
A.1/2.5	Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures des pétroliers	— Annexe I, Règ. 31.	— Annexe I, Règ. 31.	— Rés. OMI MEPC.108(49).	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Installations de traitement des eaux usées	— Annexe IV, Règ. 9.	— Annexe IV, Règ. 9.	— Rés. OMI MEPC.159(55).	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Incinérateurs de bord	— Annexe VI, Règ. 16.	— Annexe VI, Règ.16.	— Rés.OMI MEPC.76(40).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/2.8 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Dispositifs de contrôle et d'enregistrement à bord pour le NO _x	— Annexe VI, Règ. 13, — Code technique NO _x , 2008, — Rés. OMI MEPC.177(58).	— Annexe VI, Règ. 13, — Code technique NO _x , 2008, — Rés. OMI MEPC.177(58), — OMI MEPC.1/Circ.638.	— Code technique NO _x , 2008, — Rés. OMI MEPC.177(58).	B + D B + E B + F G
A.1/2.9 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SO _x	— Annexe VI, Règ. 4.	— Annexe VI, Règ. 4.	— Rés. OMI MEPC.184(59).	B + D B + E B + F G
A.1/2.10 Ex A.2/2.2	Systèmes de nettoyage embarqués des gaz d'échappement	— Annexe VI, Règ. 4.	— Annexe VI, Règ. 4.	— Rés. OMI MEPC.184(59).	B + D B + E B + F G

3. Équipements de protection contre les incendies

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une "approbation de type"	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Sous-couches de revêtement de pont	— Règ. II-2/4, — Règ. II-2/6, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/4, — Règ. II-2/6, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP, annexe 1, partie 2 et partie 6, ou annexe 2, — OMI CSM/Circ.1102, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Extincteurs portatifs	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 4.	— Règ. II-2/4, — Règ. II-2/10, — Règ. II-2/18, — Règ. II-2/19, — Règ. II-2/20, — Rés. OMI A.951(23), — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) - (Recueil FSS) 4, — OMI CSM/Circ.1239, — OMI CSM/Circ.1275.	— EN 3-7 (2004), y compris A1 (2007), — EN 3-8 (2006), y compris AC (2007), — EN 3-9 (2006), y compris AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.3	Équipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu)	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers: — EN 469 (2005), y compris A1 (2006) et AC (2006) Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers – vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie: — EN 1486 (2007). Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers – Vêtements de protection ayant une surface extérieure réfléchissante: — ISO 15538 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Équipement de pompier: bottes	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— EN 15090 (2006),	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Équipement de pompier: gants	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— EN 659 (2003), y compris A1 (2008) et AC (2009)	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Équipement de pompier: casque	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Appareil respiratoire autonome à air comprimé <i>Notes: dans les accidents impliquant des marchandises dangereuses, un masque à pression positive est requis.</i>	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— EN 136 (1998), y compris AC (2003), — EN 137 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.8	Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé	— Règ.X/3. — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7. <i>Notes: Cet équipement concerne uniquement les engins à grande vitesse construits selon les prescriptions du Recueil HSC de 1994.</i>	— Rés. OMI CSM.36(63)–(Recueil HSC de 1994) 7.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), y compris AC (2005), — EN 14594 (2005).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.9	Composants de dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée pour les compartiments de logement, les locaux de service et les postes de sécurité équivalents à ceux visés dans la règle SOLAS 74 II-2/12 (uniquement diffuseurs et essais de fonctionnement) [cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]	— Règ. II-2/7, — Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 8.	— Règ. II-2/7, — Règ. II-2/9, — Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.44(65), — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 8. — OMI CSM/Circ.912.	— Rés. OMI A.800(19).	B + D B + E B + F
A.1/3.10 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 7.	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 7, — OMI CSM.1/Circ.1313.	— OMI CSM/Circ.1165, appendice A.	B + D B + E B + F
A.1/3.11	Cloisonnements de types "A" et "B", intégrité au feu: a) cloisonnements de type "A", b) cloisonnements de type "B".	Type "A": — Règ. II-2/3.2. Type "B": — Règ. II-2/3.4.	— Règ. II-2/9, et, Type "A": — Règ. II-2/3.2. Type "B": — Règ. II-2/3.4.	— Rés. OMI CSM.61(67)– (Recueil FTP), annexe 1, partie 3, et annexe 2, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes	— Règ. II-2/4, — Règ. II-2/16.	— Règ. II-2/4, — Règ. II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — OMI CSM/Circ.677.	Dispositif autre que des vannes: B + D B + E B + F Vannes: B + F
A.1/3.13	Matériaux non combustibles	— Règ. II-2/3, — Règ. X/3.	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/5, — Règ. II-2/9, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)– (Recueil FTP) annexe 1, partie 1, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.14	Matériaux autres que l'acier pour tuyaux traversant des cloisonnements de type "A" ou "B"	Article inclus dans l'annexe A.1/3.26 et A.1/3.27			
A.1/3.15	Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles: a) tuyautages et accessoires, b) robinetterie, c) assemblages de conduites souples.	— Règ. II-2/4, — Règ. X/3.	— Règ. II-2/4, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, 10, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, 10, — OMI CSM/Circ.1120.	— Rés.OMI A.753(18), — ISO 15540 (2001). — ISO 15541 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Portes coupe-feu	— Règ. II-2/9.	— Règ. II-2/9.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP) annexe 1, partie 3, — OMI CSM/Circ.1120, — OMI CSM.1/Circ.1273, — OMI CSM.1/Circ.1319.	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Éléments de systèmes de commande de portes coupe-feu <i>Notes: si les termes "éléments du système" apparaissent dans la colonne 2, cela peut signifier qu'un seul élément, un groupe d'éléments ou tout le système doivent être testés afin de vérifier s'ils répondent aux exigences internationales.</i>	— Règ. II-2/9, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/9, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP) annexe 1, partie 4.	B + D B + E B + F
A.1/3.18	Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: a) placage décoratif, b) systèmes de peinture, c) revêtements de sol, d) coquilles isolantes, e) adhésifs utilisés dans la construction des cloisonnements des types "A", "B" et "C", f) gaines combustibles.	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/5, — Règ. II-2/6, — Règ. II-2/9, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/5, — Règ. II-2/6, — Règ. II-2/9, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, — OMI CSM/Circ.1120.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP), annexe 1, partie 2, et partie 5, ou annexe 2, — OMI CSM/Circ.1120, — ISO 1716 (2002). <i>Notes: lorsque le matériel de surface ne doit pas avoir un pouvoir calorifique supérieur à une certaine valeur, la mesure doit être effectuée conformément à la norme ISO 1716.</i>	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/9, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/9, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP) annexe 1, partie 7, — OMI CSM/Circ.1102, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.20	Mobilier rembourré	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/5, — Règ. II-2/9, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/5, — Règ. II-2/9, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 8, — OMI CSM/Circ.1102, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Articles de literie	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/9, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/3, — Règ. II-2/9, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 9, — OMI CSM/Circ.1102, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Clapets coupe-feu	— Règ. II-2/9.	— Règ. II-2/9.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 3, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Gaines non combustibles traversant des cloisonnements de type "A"	Transféré à l'annexe A.1/3.26			
A.1/3.24	Gaines de câble électrique traversant des cloisonnements de type "A"	Transféré à l'annexe A.1/3.26			
A.1/3.25	Fenêtres et hublots antifeu des types "A" et "B"	— Règ. II-2/9.	— Règ. II-2/9, — OMI CSM/Circ.1120.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 3, — OMI CSM/Circ.1120, — OMI CSM.1/Circ.1203.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type "A" pour le passage de: a) gaines de câbles électriques, b) tuyaux, conduits, puits, etc.	— Règ. II-2/9.	— Règ. II-2/9, — OMI CSM.1/Circ.1276.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 3, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type "B" pour: a) gaines de câbles électriques, b) tuyaux, conduits, puits, etc.	— Règ. II-2/9.	— Règ. II-2/9.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 3, — OMI CSM/Circ.1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée (limités aux têtes de diffusion) [cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]	— Règ. II-2/7, — Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/7, — Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.44(65), — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) - (Recueil FSS) 8, — OMI CSM/Circ.912.	— ISO 6182-1 (2004). Ou, — EN 12259-1 (1999) y compris A1 (2001), A2 (2004) et A3 (2006).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6	
A.1/3.29	Manches d'incendie	— Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 14540 (2004), y compris A1 (2007).	B + D B + E B + F	
A.1/3.30	Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz	— Règ. II-2/4, — Règ. VI/3.	— Règ. II-2/4, — Règ. VI/3, — Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 15.	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 60092-504 (2001), — CEI 60533 (1999), et, selon le cas, soit: a) Catégorie 1: (zone de sécurité): — EN 50104 (2002) y compris A1 (2004) (Oxygène), — EN 60079-29-1 (2007). b) Catégorie 2: (atmosphères gazeuses explosibles): — EN 50104 (2002) y compris A1 (2004) (Oxygène), — EN 60079-29-1 (2007), — CEI 60079-0 (2007), — CEI 60079-1 (2007), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60079-1, — CEI 60079-10-1 (2008), — CEI 60079-11 (2006), — CEI 60079-15 (2010), — CEI 60079-26 (2006).	B + D B + E B + F	
A.1/3.31	Diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)	Article supprimé car pris en charge par l'annexe A.1/3.9 et A.1/3.28				
A.1/3.32	Matériaux antifeu (sauf mobilier) pour engins à grande vitesse	— Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP) annexe 1, partie 10.	B + D B + E B + F	
A.1/3.33	Matériaux antifeu pour mobilier d'engins à grande vitesse	— Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, — OMI CSM/Circ.1102.	— Rés. OMI CSM 61(67) - (Recueil FTP) annexe 1, partie 1, partie 8 et partie 10.	B + D B + E B + F	
A.1/3.34	Cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse	— Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP) annexe 1, partie 11.	B + D B + E B + F	

1	2	3	4	5	6
A.1/3.35	Portes coupe-feu pour engins à grande vitesse	— Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Clapets coupe-feu pour engins à grande vitesse	— Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, — OMI CSM/Circ.1102.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse pour le passage de: a) gaines de câbles électriques, b) tuyaux, conduits, puits, etc.	— Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP annexe 1, partie 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours	— Règ.III/4, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 4.	— Règ.III/34, — Rés. OMI A.951(23), — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, V, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8. — Rés. OMI CSM.98(73) - (Recueil FSS) 4, — OMI CSM.1/Circ.1313.	— EN 3-7 (2004), y compris A1 (2007), — EN 3-8 (2006), y compris AC (2007), — EN 3-9 (2006), y compris AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Diffuseurs pour dispositifs équivalents d'extinction d'incendie par diffusion d'eau en brouillard pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison	— Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) - (Recueil FSS) 7, — OMI CSM.1/Circ.1313.	— OMI CSM/Circ.1165.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Systèmes d'éclairage à faible hauteur (composants)	— Règ. II-2/13, — Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 11.	— Règ. II-2/13, — Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 11.	— Rés. OMI A.752(18). Ou, — ISO 15370 (2010).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.41	Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD)	— Règ. II-2/13.	— Règ. II-2/13, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 3, — OMI CSM/Circ.849.	— ISO 23269-1 (2008), et aussi: Pour appareil autonome: appareil respiratoire à air comprimé en circuit ouvert avec masque complet ou embout buccal pour évacuation — EN 402(2003). Pour appareils autonomes: appareils respiratoires à air comprimé en circuit ouvert avec cagoule pour l'évacuation — EN 1146(2005). Pour appareil autonome: appareil respiratoire à air comprimé en circuit fermé. — EN 13794(2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Composants de dispositifs à gaz inerte	— Règ. II-2/4.	— Règ. II-2/4, — Rés. OMI A.567(14), — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 15, — OMI CSM/Circ.353, — OMI CSM/Circ.387, — OMI CSM/Circ.485, — OMI CSM/Circ.450/rév.1, — OMI CSM/Circ.731, — OMI CSM/Circ.1120.	— OMI CSM/Circ.353.	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Diffuseurs pour systèmes d'extinction (manuels ou automatiques) pour matériel de friture	— Règ. II-2/1, — Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/1, — Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7.	— ISO 15371 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Équipement de pompier – câble de secours	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	— Rés. OMI CSM.61(67)– (Recueil FTP) annexe 1, partie 1, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 3.	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents (moyens d'extinction des incendies, vanes de tête et diffuseurs) pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 5.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 5, — OMI CSM/Circ.848, — OMI CSM.1/Circ.1313, — OMI CSM.1/Circ.1316, — OMI CSM.1/Circ.1317.	— OMI CSM/Circ.848, — OMI CSM.1/Circ.1317.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.46	Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines (diffuseurs d'aérosols)	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 5.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 5, — OMI CSM.1/Circ.1270, — OMI CSM.1/Circ.1313.	— OMI CSM.1/Circ.1270.	B + D B + E B + F
A.1/3.47	Concentré pour dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison Notes: les dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à haut foisonnement (y compris les dispositifs qui utilisent l'air intérieur de leurs locaux pour remplir la fonction qui leur est assignée) pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec le concentré approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration.	— Règ. II-2/10.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 6.	— OMI CSM/Circ.670.	B + D B + E B + F
A.1/3.48	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type "A" (diffuseurs et essais de fonctionnement)	— Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7.	— OMI CSM/Circ.913, — OMI CSM.1/Circ.1276.	B + D B + E B + F
A.1/3.49 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale équivalents à ceux visés dans la résolution A.123(V)	— Règ. II-2/19, — Règ. II-2/20, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 7.	— Règ. II-2/19, — Règ. II-2/20, — Rés. OMI A.123(V), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 7.	— OMI CSM.1/Circ.1272.	B + D B + E B + F
A.1/3.50	Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques	Transféré à l'annexe A.2/3.9			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation, balcons de cabine et salles des machines avec ou sans surveillance humaine	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. II-2/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. II-2/7, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 9, — OMI CSM.1/Circ.1242, — OMI CSM.1/Circ.1313. 	<p>Équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-2 (1997) y compris AC(1999) et A1(2006). <p>Équipement d'alimentation électrique:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-4 (1997) y compris AC(1999), A1(2002) et A2(2006). <p>Détecteurs de chaleur – Détecteurs ponctuels:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-5 (2000) y compris A1(2002). <p>Détecteurs de fumée — Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-7 (2000) y compris A1(2002) et A2(2006). <p>Détecteurs de flamme – Détecteurs ponctuels:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-10 (2002) y compris A1(2005). <p>Avertisseurs d'incendie à commande manuelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-11 (2001) y compris A1(2005). <p>Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires:</p> <ul style="list-style-type: none"> — CEI 60092-504 (2001), — CEI 60533 (1999). 	<p>B + D B + E B + F</p>
A.1/3.52	Extincteurs non portatifs et transportables	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. II-2/10, — Règ.X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. II-2/4, — Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 1866-1 (2007). Ou, — ISO 11601 (2008). 	<p>B + D B + E B + F</p>
A.1/3.53	Dispositifs d'alarme incendie — dispositifs sonores	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. II-2/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. II-2/7, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 9, — OMI CSM.1/Circ.1313. 	<p>Dispositifs sonores</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-3 (2001) y compris A1(2002) et A2(2006), — CEI 60092-504 (2001), — CEI 60533 (1999). 	<p>B + D B + E B + F</p>

1	2	3	4	5	6
A.1/3.54	Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz	— Règ. II-2/4, — Règ. VI/3.	— Règ. II-2/4, — Règ. VI/3, — Rés. OMI CSM.98(73)– (Recueil FSS) 15.	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945 ou CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945 — CEI 60092-504 (2001), — CEI 60533 (1999), et, selon le cas, soit: a) Catégorie 4: (zone de sécurité): — EN 50104 (2002) y compris A1 2004 (Oxygène). b) Catégorie 3: (atmosphères gazeuses explosibles) — EN 50104 (2002) y compris A1 2004 (Oxygène), — EN 60079-29-1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.55 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Ajutages de type combiné (diffusion/jet)	— Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7.	Lances à main destinées aux services d'incendie – diffuseurs mixtes PN16 — EN 15182-1 (2007), y compris A1 (2009), — EN 15182-2 (2007) y compris A1(2009). Lances à main destinées aux services d'incendie: lances à jet plein et/ou une diffusion à angle fixe PN 16 — EN 15182-1 (2007), y compris A1 (2009), — EN 15182-3 (2007) y compris A1(2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.56 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Manches d'incendie (à enrouler)	— Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 671-1 (2001), y compris AC (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.57 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Composants de dispositifs d'extinction d'incendie à mousse à foisonnement moyen — diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers	— Règ. II-2/10.	— Règ. II-2/10.8.1, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 14, — OMI CSM.1/Circ.1239, — OMI CSM.1/Circ.1276.	— OMI CSM/Circ.798.	B + D B + E B + F
A.1/3.58 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers	— Règ. II-2/10.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 6, 14, — OMI CSM.1/Circ.1239, — OMI CSM.1/Circ.1276, — OMI CSM.1/Circ.1313.	— OMI CSM.1/Circ.1312.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.59 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers	— Règ. II-2/1, — Rés. OMI CSM.4(48)-(Recueil IBC).	— Rés. OMI CSM.4(48)-(Recueil IBC), — OMI CSM/Circ.553.	— OMI CSM.1/Circ.1312.	B + D B + E B + F
A.1/3.60 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux balcons de cabine	— Règ. II-2/10.	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS) 7, — OMI CSM.1/Circ.1313,	— OMI CSM.1/Circ.1268.	B + D B + E B + F
A.1/3.61 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur pour la protection des locaux de machines et chambres des pompes à cargaison <i>Notes: les dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur pour la protection des locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec le concentré approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration.</i>	— Règ. II-2/10.	— Règ. II-2/10.	— OMI CSM.1/Circ.1271.	B + D B + E B + F
A.1/3.62 Ex. A.2/3.32	Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche	— Règ. II-2/1.	— Règ. II-2/1, — Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac: chapitre 11.	— OMI CSM.1/Circ.1315.	B + D B + E B + F

4. Équipements de navigation

Notes concernant le point 4: Équipements de navigation

Colonne 5: Lorsqu'il est fait référence aux séries EN 61162 ou CEI 61162, la spécification de l'article prévu est prise en compte pour déterminer quelle est la norme applicable de la série EN 61162 ou de la série CEI 61162.

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une "approbation de type"	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Compas magnétique	— Règ. V/18.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.382(X), — Rés. OMI A.694(17).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.2	Indicateur de cap à transmission (THD) de type magnétique	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. V/19, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.116(73), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162; — ISO 22090-2 (2004), y compris corrigendum 2005, — EN 62288 (2008). <p>Ou,</p> <ul style="list-style-type: none"> — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162. — ISO 22090-2 (2004), y compris corrigendum 2005, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>
A.1/4.3	Gyrocompas	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.424(XI), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008). <p>Ou,</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728 (1997), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>
A.1/4.4	Équipement radar	Transféré aux annexes A.1/4.34, A.1/4.35 et A.1/4.36			
A.1/4.5	Aide de pointage radar automatique (ARPA)	Transféré à l'annexe A.1/4.34			
A.1/4.6	Sondeur à écho	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.224 (VII), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.74(69), annexe 4, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 9875 (2001), y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). <p>Ou,</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 9875 (2000), y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>

1	2	3	4	5	6
A.1/4.7	Équipement de mesure de vitesse et de distance (SDME)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.824(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.96(72), — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61023 (2007), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61023 (2007), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Indicateur d'angle de barre, de vitesse de rotation, de pas d'hélice	Transféré aux annexes A.1/4.20, A.1/4.21 et A.1/4.22			
A.1/4.9 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Indicateur de taux de giration	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.526(13), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — ISO 20672 (2007), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Radiogoniomètre	Intentionnellement blanc			
A.1/4.11	Équipement Loran-C	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.818 (19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61075 (1993), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61075 (1991), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.12	Équipement Chayka	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.818 (19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61075 (1993), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61075 (1991), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Navigateur Decca	Intentionnellement blanc			
A.1/4.14	Équipement GPS	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — Rés. OMI CSM.112(73), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61108-1 (2003), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-1 (2003), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Équipement GLONASS	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.113(73), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61108-2 (1998), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-2 (1998), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.16	Système de contrôle de route	— Règ. V/18.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.342(IX), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.64(67), annexe 3, — Rés. OMI CSM.191(79).	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — ISO 11674 (2006), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Appareils de hissage du pilote	Transféré à l'annexe A.1/1.40			
A.1/4.18	Répondeur radar 9 GHz (SART)	— Règ.III/4, — Règ. IV/14, — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ.III/6, — Règ. IV/7, — Rés. OMI A.530(13), — Rés. OMI A.802(19), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 8, 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8, 14, — UIT-R M.628-3 (11/93).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61097-1 (2007). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-1 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.19	Équipement radar pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.37			
A.1/4.20 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Indicateur d'angle de barre	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — ISO 20673 (2007), — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.21 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Indicateur de vitesse de rotation	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — ISO 22554 (2007), — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6	
A.1/4.22 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Indicateur de pas d'hélice	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — ISO 22555 (2007), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	B + D B + E B + F G	
A.1/4.23	Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours	<ul style="list-style-type: none"> — Règ.III/4, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.48(66)– (Recueil LSA) IV, V, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 8, 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8, 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862 (2009). 	B + D B + E B + F G	
A.1/4.24	Aide de pointage radar automatique (ARPA) pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.37				
A.1/4.25	Aide de poursuite automatique (ATA)	Transféré à l'annexe A.1/4.35				
A.1/4.26	Aide de poursuite automatique (ATA) pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.38				
A.1/4.27	Aide de pointage électronique (EPA)	Transféré à l'annexe A.1/4.36				
A.1/4.28	Système de passerelle intégré	Transféré à l'annexe A.2/4.30				
A.1/4.29	Enregistreur des données du voyage (VDR)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. V/20, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/20, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.861(20), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 61996-1 (2008), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 61996-1 (2007-11), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	B + D B + E B + F G	

1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) avec sauvegarde et système de visualisation de cartes tramées (RCDS)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994) 13 — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79), — Rés. OMI CSM.232(82), — OMI SN.1/Circ.266. <p>[La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité. Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 61174 (2008), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.31	Gyrocompas pour engins à grande vitesse	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.821(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008). Ou, — ISO 16328 (2001), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Équipement AIS (système d'identification automatique) universel	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.74(69), — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79), — UIT-R M. 1371-4(2010). <p>Note: la norme UIT-R M. 1371-4(2010) ne s'applique que dans le respect des dispositions de la rés. OMI CSM.74(69).</p>	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 61993-2 (2001), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Système de contrôle de poursuite (en fonction lorsque la vitesse du navire se situe entre l'allure de manœuvre minimale et 30 nœuds)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.74(69), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62065 (2002), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.34	Équipement radar CAT 1	— Règ. V/18.	— Règ. V/19. — Rés. OMI A.278 (VIII), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.823(19), — Rés. OMI CSM.191(79), — Rés. OMI CSM.192(79), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). — CEI 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.35	Équipement radar CAT 2	— Règ. V/18.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.278 (VIII), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.191(79), — Rés. OMI CSM.192(79), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). — CEI 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Équipement radar CAT 3	— Règ. V/18.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.278 (VIII), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.191(79), — Rés. OMI CSM.192(79), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). — CEI 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Équipement radar pour applications d'engins à grande vitesse (CAT 1H, CAT 2H et CAT 3H)	— Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Rés. OMI A.278 (VIII), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79), — Rés. OMI CSM.192(79), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). — CEI 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.38	Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir: a) CAT 1 avec option cartographique, b) CAT 2 avec option cartographique, c) CAT 1 pour engins à grande vitesse avec option cartographique, d) CAT 2 pour engins à grande vitesse avec option cartographique.	— Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Rés. OMI A.278 (VIII), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79), — Rés. OMI CSM.192(79), — UIT-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). — CEI 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Réflexeur radar – type passif	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ. V/19, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.164(78).	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 8729-1 (2010), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.	B + D B + E B + F G
A.1/4.40	Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse	— Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.822(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79).	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — ISO 16329 (2003), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B+D B+E B+F G
A.1/4.41	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.116(73), — Rés. OMI CSM.191(79).	— ISO 22090-3 (2004), y compris corrigendum 1 (2005) à l'ISO, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — ISO 22090-3 (2004), y compris corrigendum 1 (2005), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B+D B+E B+F G

1	2	3	4	5	6	
A.1/4.42	Projecteur pour engins à grande vitesse	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 17884 (2004), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. 	<ul style="list-style-type: none"> B+D B+E B+F G 	
A.1/4.43	Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rés. OMI A.694(17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.94(72), — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 16273 (2003), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. 	<ul style="list-style-type: none"> B+D B+E B+F G 	
A.1/ 4.44	Récepteur de signaux de balise différentiel pour équipement DGPS et DGLONASS	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.114(73). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-4 (2004), — série EN 61162. Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-4 (2004), — série CEI 61162. 	<ul style="list-style-type: none"> B+D B+E B+F G 	
A.1/ 4.45 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Matériel cartographique pour radar de bord	Article supprimé car pris en charge par l'annexe A.1/4.38				
A.1/4.46	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18. — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.116(73), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1 (2002), y compris corrigendum 1 (2005), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — ISO 22090-1 (2002), y compris corr.1 (2005), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G 	

1	2	3	4	5	6
A.1/4.47	Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR)	— Règ. V/20.	— Règ. V/20, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.163(78), — Rés. OMI CSM.191(79).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 61996-2 (2007), — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Appareils de hissage du pilote	— Règ. V/23.	— Règ. V/23, — Rés. OMI A.889(21), — OMI CSM/Circ.773.	— Rés. OMI A.889(21).	B + D B + E B + F
A.1/4.49	Échelle de pilote	— Règ. V/23, — Règ.X/3.	— Règ. V/23, — Rés. OMI A.889(21) — OMI CSM/Circ.773.	— Rés. OMI A.889(21), — ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F G
A.1/ 4.50 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Équipement DGPS	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.112(73), — Rés. OMI CSM.114(73), — Rés. OMI CSM.191(79).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-1 (2003), — CEI 61108-4 (2004), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B+D B+E B+F G
A.1/ 4.51 Voir la note b) de la présente annexe A.1	Équipement DGLONASS	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.113(73), — Rés. OMI CSM.114(73), — Rés. OMI CSM.191(79).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-2 (1998), — CEI 61108-4 (2004), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B+D B+E B+F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.52 Voir la note c) de la présente annexe A.1	Fanal de signalisation diurne	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000).	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.95(72), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ISO 25861 (2007). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ISO 25861 (2007).	B+D B+E B+F
A.1/4.53 Ex A.2/4.17	Système de renforcement de cibles radar	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.164(78).	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 8729-2 (2009), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.	B+D B+E B+F G
A.1/4.54 Ex A.2/4.31	Taximètre	— Règ. V/18.	— Règ. V/19.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 25862 (2009), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.	B+D B+E B+F G
A.1/4.55 Ex A.2/4.36	Équipement AIS-SART	— Règ. III/4, — Règ. IV/14.	— Règ. III/6, — Règ. IV/7, — Rés. OMI CSM.246(83), — Rés. OMI CSM.247(83), — Rés. OMI CSM.256(84), — UIT-R M. 1371-4(2010).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61097-14 (2010), — série EN 61162, Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-14 (2010), — série CEI 61162.	B+D B+E B+F G
A.1/4.56 Ex A.2/4.35	Récepteur Galileo	— Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.813(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79), — Rés. OMI CSM.233(82).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61108-3 (2010), — série EN 61162, — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-3 (2010), — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	B+D B+E B+F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.57 Ex A.2/4.32	Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)	— Règ. V/18.	— Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.128(75), — Rés. OMI CSM.191(79).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008), — CEI 62616 (2010). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008), — CEI 62616 (2010).	B+D B+E B+F G

5. Équipements de radiocommunications

Notes concernant le point 5: Équipements de radiocommunications

Colonne 5: au cas où les dispositions de la circulaire OMI CSM/Circ.862 et les exigences des normes d'essai du produit seraient contradictoires, ce sont les exigences de la circulaire OMI CSM/Circ.862 qui l'emportent.

Lorsqu'il est fait référence aux séries EN 61162 ou CEI 61162, la spécification de l'article prévu est prise en compte pour déterminer quelle est la norme applicable de la série EN 61162 ou de la série CEI 61162.

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une "approbation de type"	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie	— Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14.	— Règ. IV/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.385(X), — Rés. OMI A.524(13), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.803(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT R M.493-13 (10/09), — UIT-R M.541-9 (05/04), — UIT R M.689-2 (09/94),	— OMI CSM/Circ.862, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12), Ou, — OMI CSM/Circ.862, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-3 (1994), — CEI 61097-7 (1996), — série CEI 61162.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.803(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT R M.493-13 (10/09), — UIT-R M.541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-3 (1994), — CEI 61097-8 (1998). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.3	Récepteur NAVTEX	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. OMI CSM.148(77), — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-3 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-6 (2005-12). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.4	Récepteur EGC	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.570 (14), — Rés. OMI A.664(16), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14, — OMI COMSAR/Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-4 (2007). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.5	Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décimétriques (récepteur HF IDBE)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.699(17), — Rés. OMI A.700(17), — Rés. OMI A.806(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT-R M.491-1 (07/86), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-3 (10/95), — UIT-R M.688 (06/90). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10). 	<p>B + D B + E B + F</p>
A.1/5.6	RLS 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/7, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.662(16), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.696(17), — Rés. OMI A.810(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT-R M.633-3 (05/04), — UIT-R M.690-1 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — OMI CSM/Circ.862, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), Ou, — OMI CSM/Circ.862, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-2 (2008), <p>Note: La circulaire OMI CSM/Circ 862 s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>
A.1/5.7	RLS bande L (INMARSAT)	Intentionnellement blanc			
A.1/5.8	Récepteur de veille sur 2 182 kHz	Intentionnellement blanc			
A.1/5.9	Générateur d'alarme à deux fréquences porteuses	Intentionnellement blanc			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	<p>Radio à ondes hectométriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie</p> <p>Note: Conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/9, — Règ. IV/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.804(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT R M.493-13 (10/09), — UIT-R M.541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — OMI CSM/Circ.862, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), Ou, — OMI CSM/Circ.862, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-3 (1994), — CEI 61097-9 (1997), — série CEI 61162. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/5.11	<p>Récepteur de veille par ASN sur ondes hectométriques (MF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/9, — Règ. IV/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.804(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT R M.493-13 (10/09), — UIT-R M.541-9 (05/04), — UIT-R M.1173 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-3 (1994), — CEI 61097-8 (1998). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/5.12	<p>Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-B</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.570 (14), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.808 (19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — OMI CSM/Circ.862, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-10 (1999). Ou, — OMI CSM/Circ.862, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-10 (1999). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.570 (14), — Rés. OMI A.664 (16) (applicable uniquement si la STN Inmarsat-C comprend les fonctions EGC), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.807(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — OMI CSM/Circ.862, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-4 (2007), — série CEI 61162. 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.14	<p>Radio à ondes hectométriques / décadémétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie</p> <p><i>Note:</i> conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.806(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.491-1 (07/86), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT R M.493-13 (10/09), — UIT-R M.541-9 (05/04), — UIT-R M.625-3 (10/95), — UIT-R M.1173 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — OMI CSM/Circ.862, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), Ou, — OMI CSM/Circ.862, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-3 (1994), — CEI 61097-9 (1997), — série CEI 61162. 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Récepteur de veille par ASN sur ondes hectométriques / décamétriques (MF/HF)	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.806(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI COMSAR/Circ.32, — UIT R M.493-13 (10/09), — UIT-R M. 541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-3 (1994), — CEI 61097-8 (1998). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.16	Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques	Transféré à l'annexe A.2/5.8			
A.1/5.17	Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ.III/6, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.809(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 8, 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8, 14, — Rés. OMI CSM.149(77), — UIT-R M.489-2 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-12 (1996). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/5.18	Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ.III/6, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.809(19), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 8, 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 8, 14, — UIT-R M.489-2 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-12 (1996). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A1/ 5.19	Inmarsat-F77	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/10, — Rés. OMI A.570 (14), — Rés. OMI A.808 (19), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 14, — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — OMI CSM/Circ.862, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-13 (2003). Ou, — OMI CSM/Circ.862, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61097-13 (2003). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F

6. Équipements exigés par la convention COLREG 72

Article n°	Nom de l'article	Règle COLREG 72, qui requiert une "approbation de type"	Règles COLREG applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
A.1/6.1	Feux de navigation	— COLREG Annexe I/14.	— COLREG, annexe I/14, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.253(83).	— EN 14744 (2005), y compris AC (2006), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — EN 14744 (2005), y compris AC (2006), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945,	B + D B + E B + F G

7. Équipements de sécurité des vraciers

Pas d'articles dans l'annexe A.1.

8. Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1. Construction – Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une "approbation de type"	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
A.1/8.1 Voir la note c) de la présente annexe A.1	Détecteurs (alarme) de niveau d'eau	— Rés. OMI CSM.188(79), — OMI CSM.1/Circ.1291.	— Règ. II-1/22.1, — Règ. II-1/23-3, — Règ. XII/12, — Rés. OMI CSM.188(79), — OMI CSM.1/Circ.1291.	— CEI 60092-504 (2001), — CEI 60529 (2001), — Rés. OMI CSM.188(79), — OMI CSM.1/Circ.1291.	B + D B + E B + F

ANNEXE A.2

ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1. Engins de sauvetage

Colonne 4: OMI CSM/ Circ. 980 s'applique sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une «approbation de type»	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
A.2/1.1	Réfecteur radar pour radeaux de sauvetage	— Règ.III/4, — Règ.III/34, — Règ.X/3.	— Rés. OMI CSM.48(66)-(Recueil LSA).		
A.2/1.2	Matériaux pour combinaison d'immersion	Intentionnellement blanc			
A.2/1.3	Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage	— Règ.III/4, — Règ. III/34.	— Règ. III/13, — Règ.III/16, — Règ.III/26, — Règ.III/34, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. OMI CSM.48(66)- (Recueil LSA) I, IV, VI, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 8.		
A.2/1.4	Échelles d'embarquement	Transféré à l'annexe A.1/1.29			
A.2/1.5	Système d'alarme générale et dispositif de communication avec le public (en cas d'utilisation comme dispositif d'avertissement d'incendie, l'article applicable est A.1/3.53)	— Règ. III/6.	— Rés. OMI A.1021(26), — Rés. OMI CSM.36(63) - (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.48(66) - (Recueil LSA), — Rés. OMI CSM.97(73) - (Recueil HSC de 2000), — OMI CSM/Circ.808.	— ISO 27991 (2008).	

2. Prévention de la pollution marine

Article n°	Nom de l'article	Règle MARPOL 73/78, qui requiert une «approbation de type»	Règles MARPOL 73/78 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
A.2/2.1	Dispositifs de contrôle et d'enregistrement à bord pour le NOx	Transféré à l'annexe A.1/2.8			
A.2/2.2	Systèmes de nettoyage embarqués des gaz d'échappement	Transféré à l'annexe A.1/2.10			
A.2/2.3	Autres méthodes équivalentes pour réduire les émissions à bord de NOx	— Annexe VI, Règ. 4.	— Annexe VI, Règ. 4.		
A.2/2.4	Autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SOx	Transféré à l'annexe A.1/2.9			

3. Équipements de protection contre les incendies

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une «approbation de type»	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Extincteurs non portatifs et transportables	Transféré à l'annexe A.1/3.52			
A.2/3.2	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de catégorie spéciale, aux espaces rouliers pour les marchandises, aux espaces rouliers et aux espaces pour les véhicules	Transféré à l'annexe A.1/3.49			
A.2/3.3	Démarrateur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)	Transféré à l'annexe A.2/8.1			
A.2/3.4	Ajutages de type combiné (diffusion/jet)	Transféré à l'annexe A.1/3.55			
A.2/3.5	Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation et salles des machines avec ou sans surveillance humaine	Transféré à l'annexe A.1/3.51			
A.2/3.6	Détecteurs de fumée	Transféré à l'annexe A.1/3.51			
A.2/3.7	Détecteurs de chaleur	Transféré à l'annexe A.1/3.51			
A.2/3.8	Fanal de sécurité électrique.	— Règ. II-2/10, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.98(73) – (Recueil FSS).	— Règ. II-2/10, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73)–(Recueil FSS), 3.	— série CEI 60079.	
A.2/3.9	Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques	— Règ. II-2/19.	— Règ. II-2/19, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 943-1 (2002), y compris AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), y compris A1 (2009), — OMI CSM/Circ.1120.	
A.2/3.10	Systèmes d'éclairage à faible hauteur	Transféré à l'annexe A.1/3.40			
A.2/3.11	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines	Transféré à l'annexe A.1/3.10			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.12	Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison	Transféré à l'annexe A.1/3.45			
A.2/3.13	Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé (engins à grande vitesse)	Article supprimé			
A.2/3.14	Manches d'incendie (à enrouler)	Transféré à l'annexe A.1/3.56			
A.2/3.15	Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air	— Règ. II-2/7, — Règ. II-2/19, — Règ. II-2/20, — Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 10.	— Règ. II-2/7, — Règ. II-2/19, — Règ. II-2/20, — Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 10.	— Rés. OMI CSM.98(73)- (Recueil FSS) 10.	
A.2/3.16	Détecteurs de flammes	Transféré à l'annexe A.1/3.51			
A.2/3.17	Avertisseurs d'incendie à commande manuelle	Transféré à l'annexe A.1/3.51			
A.2/3.18	Dispositifs d'alarme	Transféré à l'annexe A.1/3.53			
A.2/3.19	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type «A»	Transféré à l'annexe A.1/3.48			
A.2/3.20	Mobilier rembourré	Transféré à l'annexe A.1/3.20			
A.2/3.21	Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour les magasins à peinture et soutes à liquides inflammables	— Règ. II-2/10.	— Règ. II-2/10, — OMI CSM.1/Circ.1239.		
A.2/3.22	Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine	— Règ. II-2/9.	— Règ. II-2/9.		
A.2/3.23	Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes	— Règ. II-2/18.	— Règ. II-2/18.	— EN 13565-1 (2003) y compris A1(2007).	
A.2/3.24	Diffuseurs à mousse portatifs	— Règ. II-2/10, — Règ. II-2/20, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/10, — Règ. II-2/20, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) - (Recueil FSS) 4, — OMI CSM.1/Circ.1239, — OMI CSM.1/Circ.1313.		
A.2/3.25	Cloisonnements de type «C»	— Règ. II-2/3.	— Règ. II-2/3.	— Rés. OMI CSM.61(67)- (Recueil FTP), annexe 1, partie 1 et partie 5, ou annexe 2, — ISO 1716 (2002).	
A.2/3.26	Systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques (composants)	— Règ. II-2/4.	— Règ. II-2/4, — OMI CSM.1/Circ.1276.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par le gaz CO ₂	— Règ. II-2/5, — Règ. II-2/10, — Règ.X/3.	— Règ. II-2/5, — Règ. II-2/10, — Règ. II-2/20, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. OMI CSM.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. OMI CSM.98(73) - (Recueil FSS) 7, — OMI CSM.1/Circ.1313, — OMI CSM.1/Circ.1318.	Dispositifs électriques automatiques de commande et de temporisation — EN 12094-1 (2003). Dispositifs non électriques automatiques de commande et de temporisation — EN 12094-2 (2003). Dispositifs manuels de déclenchement et d'arrêt d'urgence — EN 12094-3 (2003). Vannes de réservoir haute pression et leurs déclencheurs — EN 12094-4 (2004). Vannes directionnelles haute et basse pression et leurs déclencheurs — EN 12094-5 (2006). Dispositifs non électriques de mise hors service — EN 12094-6 (2006). Diffuseurs pour systèmes à CO ₂ — EN 12094-7 (2000) y compris A1(2005). Connecteurs — EN 12094-8 (2006). Manomètres et contacts à pression — EN 12094-10 (2003). Dispositifs de pesée mécaniques: — EN 12094-11 (2003). Clapet anti-retour: — EN 12094-13 (2001), y compris AC (2002). Dispositifs odorisants pour installations à CO ₂ basse pression — EN 12094-16 (2003).	
A.2/3.28	Composants de dispositifs d'extinction d'incendie à mousse à foisonnement moyen — diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers	Transféré à l'annexe A.1/3.57			
A.2/3.29	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers	Transféré à l'annexe A.1/3.58			
A.2/3.30	Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers	Transféré à l'annexe A.1/3.59			
A.2/3.31	Dispositif de projection d'eau à commande manuelle	— Règ. II-2/10.	— Règ. II-2/10.		
A.2/3.32	Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche	Transféré à l'annexe A.1/3.62			

4. Équipements de navigation

Notes concernant le point 4: Équipements de navigation

Colonnes 3 et 4: la référence au chapitre V de la convention SOLAS doit s'entendre comme une référence à SOLAS 1974 dans sa version modifiée par la résolution CSM 73, qui est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2002.

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une «approbation de type»	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Gyrocompas pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.31			
A.2/4.2	Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse (précédemment pilote automatique)	Transféré à l'annexe A.1/4.40			
A.2/4.3	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS	Transféré à l'annexe A.1/4.41			
A.2/4.4	Fanal de signalisation diurne	Transféré à l'annexe A.1/4.52			
A.2/4.5	Projecteur pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.42			
A.2/4.6	Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.43			
A.2/4.7	Système de contrôle de poursuite	Transféré à l'annexe A.1/4.33			
A.2/4.8	Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)	Transféré à l'annexe A.1/4.30			
A.2/4.9	Sauvegarde de système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)	Transféré à l'annexe A.1/4.30			
A.2/4.10	Système de visualisation de cartes tramées (RCDS)	Transféré à l'annexe A.1/4.30			
A.2/4.11	Équipement combiné GPS/GLONASS	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — Rés. OMI CSM.115(73), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — CEI 61108-1 (2003), — CEI 61108-2 (1998), — série CEI 61162. — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	
A.2/4.12	Équipement DGPS, DGLONASS	Transféré à l'annexe A.1/4.44, A.1/4.50 et A.1/4.51			
A.2/4.13	Gyrocompas pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.31			
A.2/4.14	Enregistreur des données du voyage (VDR)	Transféré à l'annexe A.1/4.29			

1	2	3	4	5	6	
A.2/4.15	Système intégré de navigation.	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.86(70), — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 61924 (2006), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162. — CEI 61924 (2006), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 		
A.2/4.16	Système d'équipement de passerelle	Intentionnellement blanc				
A.2/4.17	Système de renforcement de cibles radar	Transféré à l'annexe A.1/4.53				
A.2/4.18	Dispositif de réception sonore	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.86(70), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162. — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 		
A.2/4.19	Compas magnétique pour engins à grande vitesse	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Rés. OMI A.382(X), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, Ou, — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, 		
A.2/4.20	Système de contrôle de poursuite pour — engins à grande vitesse	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162. — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 		

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Matériel cartographique pour radar de bord	Transféré à l'annexe A.1/4.45			
A.2/4.22	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique	Transféré à l'annexe A.1/4.46			
A.2/4.23	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type magnétique	Transféré à l'annexe A.1/4.2			
A.2/4.24	Indicateur de poussée	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162. — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	
A.2/4.25	Indicateurs de poussée latérale, de pas et de mode de fonctionnement des hélices	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — Rés. OMI CSM.191(79). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162. — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	
A.2/4.26	Indicateur de taux de giration	Transféré à l'annexe A.1/4.9			
A.2/4.27	Indicateur d'angle de barre	Transféré à l'annexe A.1/4.20			
A.2/4.28	Indicateur de vitesse de rotation	Transféré à l'annexe A.1/4.21			
A.2/4.29	Indicateur de pas d'hélice	Transféré à l'annexe A.1/4.22			
A.2/4.30	Système d'équipement de passerelle	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/18, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 15, — Rés. OMI CSM.97(73)–(Recueil HSC de 2000) 15, — Rés. OMI CSM.191(79), — OMI SN.1/Circ.288. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 61209 (1999), — CEI 62288 Ed.1.0(2008). 	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.31	Taximètre	Transféré à l'annexe A.1/4.54			
A.2/4.32	Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)	Transféré à l'annexe A.1/4.57			
A.2/4.33	Système de contrôle de poursuite (en fonction lorsque la vitesse du navire atteint ou dépasse 30 nœuds)	— Règ. V/18.	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.191(79).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162, — EN 62288 (2008). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162, — CEI 62288 Ed.1.0(2008).	
A.2/4.34	Équipements dotés de fonctions d'identification et de suivi à grande distance des navires (LRIT)	— Règ. V/19,	— Règ. V/19, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.813(19), — Rés. OMI CSM.202(81), — Rés. OMI CSM.211(81), — Rés. OMI CSM.263(84), — OMI CSM.1/Circ 1307.	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162.	
A.2/4.35	Récepteur Galileo	Transféré à l'annexe A.1/4.56			
A.2/4.36	Équipement AIS-SART	Transféré à l'annexe A.1/4.55			

5. Équipements de radiocommunications

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une «approbation de type»	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	RLS à ondes métriques (VHF)	— Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000).	— Règ. IV/8, — Rés. OMI A.662(16), — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI A.805(19), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945.	

1	2	3	4	5	6	
A.2/5.2	Réserve d'alimentation radio	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/13, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — OMI COMSAR/Circ.16, — OMI COMSAR/Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. 		
A.2/5.3	Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-F	Transféré à l'annexe A.1/5.19				
A.2/5.4	Panneau de détresse	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/6, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. 		
A.2/5.5	Panneau d'alarme de détresse	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/6, — Rés. OMI A.694(17), — Rés. OMI CSM.36(63) – (Recueil HSC de 1994), — Rés. OMI CSM.97(73) – (Recueil HSC de 2000), — OMI CSM/Circ.862, — OMI COMSAR/Circ.32. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945. 		
A.2/5.6	RLS bande L (INMARSAT)	Intentionnellement blanc				
A.2/5.7	Système d'alerte de sûreté du navire		<ul style="list-style-type: none"> — Règ. XI-2/6, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.147(77), — OMI CSM/Circ.1072. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série EN 61162. Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — série CEI 61162. 		
A.2/5.8 Ex A.1/5.16	Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/14, — Règ. X/3, — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Règ. IV/7, — Rés. OMI A.694 (17), — Rés. OMI CSM.36(63)– (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. OMI CSM.97(73)– (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. OMI CSM.80(70), — OMI COMSAR/Circ.32, — Convention de l'OACI, annexe 10, Règles radio. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07). Ou, — EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07). 		

6. Équipements exigés par la convention COLREG 72

Article n°	Nom de l'article	Règle COLREG 72, qui requiert une «approbation de type»	Règles COLREG applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
A.2/6.1	Feux de navigation	Transféré à l'annexe A.1/6.1			
A.2/6.2	Appareils de signalisation sonore	— COLREG 72, annexe III/3.	— COLREG 72, annexe III/3, — Rés. OMI A.694(17).	— EN 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — Sifflets — COLREG 72, annexe III/1 (fonctionnement), — Cloches ou gongs — COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement). Ou, — CEI 60945 (2002), y compris corrigendum 1 (2008) à la CEI 60945, — Sifflets — COLREG 72, annexe III/1 (fonctionnement), — Cloches ou gongs — COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement).	

7. Équipements de sécurité des vraquiers

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une «approbation de type»	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
A.2/7.1	Calculateur de chargement	— Règ. XII/11, — Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997.	— Règ. XII/11, — Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997.	— OMI CSM.1/Circ 1229.	
A.2/7.2	Détecteurs (alarme) de niveau d'eau à bord des vraquiers	Article supprimé			

8. Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1

Article n°	Nom de l'article	Règle SOLAS 74, qui requiert une «approbation de type»	Règles SOLAS 74 applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules d'évaluation de la conformité
A.2/8.1	Démarrateur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)	— Règ. II-1/44, — Règ.X/3.	— Règ. II-1/44, — Rés. OMI CSM.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 12, — Rés. OMI CSM.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 12.»		

